

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOBILIARIOS

ITEM 1

Provisión y colocación de SEIS (6) puestos de trabajo doble alineado cada uno, de base metálica y tapa de madera, apto para cableado interno (no a la vista), de 2.40 mts (L) x 70 cm (P) x 83 cm aprox. (A); con cajón (cada 1,20 mts) que deslice por medio de guías telescópicas y herraje metálico en su manija. Todo en placas de madera, color teca báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de primera calidad, regatones de metal regulable y cantos de pvc. **Importante:** Todos los escritorios deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan cubrir todo el frente o largo de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 1 y FIG. 1A.

Provisión y colocación de CINCO (5) muebles de guardado para completar la disposición alineada de los puestos de trabajo en el salón de asistencia a los contribuyentes. Son de 70 cm (L) x 70 cm (P) x 83 cm aprox. (A), sobre el lado exterior (vista del lado del contribuyente) tapa en placa de madera MDF color azul de 18mm, del lado interior (usuario) con un estante interior y sobre la parte inferior UN (1) cajón de 23 cm de altura, tapa color azul, con guías telescópicas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Importante:** Estos mueble deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico cubriendo todo el frente (70 cm de largo), siguiendo la línea de altura de las barreras sanitarias en escritorios. VER ANEXO 1 | FIG. 2 y FIG. 2A.

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado para completar la forma de “L” en los puestos de SAC, en el salón principal. Es de 1,30 m (L) x 70 cm (P) x 83 cm aprox. (A) con tapas lisas en ambos extremos del largo, un estante interior y cubierto con dos paños fijos lisos de madera de 70 cm de largo x 77 cm de alto

aproximadamente en sus laterales. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Importante:** Estos mueble deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico cubriendo todo el frente (1.30 mts de largo), siguiendo la línea de altura de las barreras sanitarias en escritorios. VER ANEXO | | FIG. 3

Provisión y colocación de OCHO (8) muebles de guardado bajo, de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 4

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado bajo, de 70 cm (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Área Administrativa. VER ANEXO 1 | FIG. 5

Provisión y colocación de TRES (3) muebles de guardado bajo, de 1,20 cm (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 6

Provisión y colocación de TRES (3) alacenas de guardado, de 1.20 m (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 7

Provisión y colocación de QUINCE (15) alacenas de guardado, de 1.00 m (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Salón principal y pasillo. VER ANEXO 1 | FIG. 8

Provisión y colocación de UNA (1) alacena de guardado, de 1.37 m (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Oficina de la Responsable de Oficina. VER ANEXO 1 | FIG. 9

Provisión y colocación de UN (1) muebles de guardado bajo, de 1.37 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Oficina de la Responsable de Oficina. VER ANEXO 1 | FIG. 10

Provisión y colocación de UN (1) puesto de trabajo tipo gerencial en forma de “L”, de 1.50 mts (L) x 70 cm (P) x 83 cm (A) aproximadamente parte frontal, con cajón que deslice por medio de guías telescópicas y herraje metálico en su manija. Todo en placas de madera, color teca báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de primera calidad, regatones de metal regulable y cantos de pvc. **Importante:** Todos los escritorios deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan cubrir todo el frente o largo de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 11

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios cuádruples para cuatro (4) puestos de trabajo, de base metálica y tapa de madera, apto para cableado interno (no a la vista), de aproximadamente 2.40 mts (L) x 1,40 cm (P) x 83 cm aprox. (A); con cajoneras a los laterales con de guías telescópicas, cuatro ruedas resistentes al peso en su inferior y herraje metálico en su manija. Todo en placas de madera, color teca báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de primera calidad, regatones de metal regulable y cantos de pvc. **Importante:** Todos los escritorios deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan cubrir todo el frente o largo de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 12

Provisión y colocación de UNA (1) mesa de arrime tipo carrito, de 65 cm (L) X 73 cm (A) x 40 cm (P), siendo la parte superior tipo bandeja (con un contorno de 3 cm de alto), manija sobre un extremo para deslizar o empujar de 10 cm (L) aprox. La parte inferior con una (1) puerta de madera lisa y estante interior al medio. Todo en placas color teca báltico 18 mm. De primera calidad, cuatro ruedas escondidas resistentes al peso de primera calidad, herrajes de metal y cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 13.

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado bajo, de 1.15 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con

sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Área de Fiscalización.** VER ANEXO 1 | FIG. 14.

Provisión y colocación de DOS (2) alacenas de guardado, de 1.15 m (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatro ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Área de Fiscalización.** VER ANEXO 1 | FIG. 15.

Provisión y colocación de UN (1) mueble tipo mostrador para el hall de recepción, de 1.85 m (L) x 55 cm (P) x 1.10 m (A), siendo del lado interior un diseño compuesto por dos estantes repartidos en partes iguales sobre el lado izquierdo y tres cajones sobre el lado derecho, con tapas de color azul, de aproximadamente 35 cm de altura cada uno, con guías telescópicas y herrajes metálicos para su manija, Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatro ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Sobre su interior del lado izquierdo un espacio libre para posibilitar el deslizamiento de una silla. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Área de Recepción.** VER ANEXO 1 | FIG. 16.

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado tipo fichero de 1.88 m (L) x 70 cm (P) x 1.36 cm (A) con cajones con push y manija metálica, y soportes (rieles) en su interior para colgar fichas (legajos), Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y tapas de cajones lisas de color azul y sobre la parte inferior del mueble: cuatro ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Pasillo de entrada del personal.** VER ANEXO 1 | FIG. 17.

Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas de guardado, de 94 cm (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Pasillo de entrada del personal.** VER ANEXO 1 | FIG. 18.

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado tipo fichero de 1.88 m (L) x 70 cm (P) x 1.36 cm (A) con cajones con push y manija metalica, y soportes (rieles) en su interior para colgar fichas (legajos), Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y tapas de cajones lisas de color azul y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Salón Principal.** VER ANEXO 1 | FIG. 19.

Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas de guardado, de 94 cm (L) x 38 cm (P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. **Ref. Salón Principal.** VER ANEXO 1 | FIG. 20.

SILLAS:

ITEM 2

Provisión y colocación de VEINTIDOS (22) sillas ergonómicas cómodas, con respaldo bajo de tela (red), apoya brazos resistentes, base metálica cromada de cinco rayos, giratoria, con ruedas y regulador en altura por sistema a gas. Primera calidad en terminaciones. VER ANEXO 1 | FIG. 21.

ITEM 3

Provisión y colocación de VEINTE (20) sillas comunes, de cuatro patas cromadas y asiento y respaldo de cuero ecológico color azul, cómodas, de primera calidad en terminaciones. VER ANEXO 1 | FIG. 22.

ITEM 4

Provisión y colocación de DOS (2) sillas altas, tipo banqueta sin apoya brazos, con respaldo ergonómico de tela (red), base metálica cromada de cinco rayos, giratoria, con ruedas y regulador en altura por sistema a gas. Primera calidad en terminaciones. VER ANEXO 1 | FIG. 23.

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y VIDRIO:**ITEM 5**

Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con travesaño, tipo MODENA II o superior, de color gris metalizado o negro, con paño fijo de vidrio laminado de 3+3 mm de aproximadamente 3.75 mts de largo total x 2.15 mts de altura que incluye una puerta de vidrio lamiado 3+3 de 80 cm de ancho, la misma debe estar ubicada sobre el lado derecho (ref. lado hacia la vereda), sobre el ingreso principal hacia el sector administrativo. VER ANEXO 2 | FIG. 24

Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con travesaño, tipo MODENA II o superior, de color gris metalizado o negro, con paño fijo de vidrio laminado de 3+3 mm de aproximadamente 4.70 mts de largo total x 2.15 mts de altura que incluye un puerta de vidrio laminado 3+3 de 80 cm de ancho, para ubicar en Oficina de la Responsable de Oficina. VER ANEXO 2 | FIG. 25

Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con puerta y travesaño, tipo MODENA II o superior, de color gris metalizado o negro, para cubrir una superficie de Puerta de 1.00 mts (L) x 2.10 mts (A) y paño fijo de 40cm (L) x 2.15 m (A), con vidrio

laminado de 3+3 mm de aproximadamente, (ref. paralela a la línea de vereda), para ubicar entre el Salón principal y la Oficina administrativa. VER ANEXO 2 | FIG. 26