

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1- MOBILIARIOS:

A. AREA ASISTENCIA AL CIUDADANO

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios DOBLE ALINEADO de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) finales para cuatro puestos de trabajo y UN (1) puesto SIMPLE de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) finales, con barrera sanitaria incorporada al frente de 1.20 mts (L) x 50 cm (A) en acrílico o vidrio, en placa de madera color teca limo texturado para tapa y laterales y lino de 18mm, para el “babero” del frente. UN (1) cajones sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas, de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Todos los escritorios deben incluir un número en vinilo adhesivo color negro, cuyo diseño será provisto por ATER. Números en vinilo adhesivo color negro sobre las barreras. Diseño provisto por ATER. Ver anexo 1 – Fig. 1 y Fig. 1.1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o numero rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 1 – Fig. 2.

B. AREA TRAMITES INTERNOS

Provisión y colocación de UN (1) escritorio doble alineado, para dos puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 2 – Fig. 1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas 86 cm (L) x 45 cm (A) x 35 cm (P). Todas con puertas de acrílico, marco de aluminio y pistón a gas. Placas color teca limo texturado de 18 mm, de primera calidad, cantos en PVC. Ver anexo 2 – Fig. 2.

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios simples para dos puestos de trabajo de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y soportes cada 1.20 mts de distancia, en la misma calidad color lino. UN (1) cajón sobre el lado derecho (antes de cada 1.20mts), con regatones, herrajes metálicos, cerradura con llave, guías telescópicas y cantos de PVC. PRIMERA CALIDAD. Ver anexo 2 – Fig 3.

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o numero rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 2 – Fig. 4.

C. AREA ATENCION AL CONTRIBUYENTE (REMOTA)

Provisión y colocación de TRES (3) escritorios “doble alineado” para cuatro puestos de trabajo, de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 3 – Fig 1.

Provisión y colocación de SEIS (6) alacenas 83 cm (L) x 45 cm (A) x 35 cm (P). Todas con puertas de acrílico, marco de aluminio y pistón a gas.

Placas color teca limo texturado de 18 mm, cantos en PVC. PRIMERA CALIDAD. Ver anexo 3 – Fig. 2.

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado vertical, de 80 cm (L) 1.90 mts (A) x 65 cm (P), de placa de madera, color teca limo texturado de 18mm de espesor, compuesto por dos partes, arriba: con dos puertas de acrílico color gris claro y marcos de aluminio de 38cm (L) x 1.00 m (A) x 1cm (espesor) y un divisorio de placa de madera al medio, color limo de 18mm de espesor; abajo: con dos puertas de placa de madera color azul y bordes de aluminio, con un divisorio vertical y estante al medio (centrado) en placa de madera color limo de 18mm de espesor; herrajes metálicos tipo botón, cerradura con llave, cuatros ruedas de primera calidad, resistentes al peso y cantos de PVC. Ver anexo 3 – Fig. 3.

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado vertical, de 80 cm (L) 1.90 mts (A) x 65 cm (P), de placa de madera, color teca limo texturado de 18mm de espesor, compuesto por dos partes, Lado izquierdo: con un espacio abierto de 50 cm (L) x 1.78 m (A) y estante colocado a 1.53 mts, con base metálica, apta para colocar dispenser de agua (Prever ranura sobre la placa de fondo para pasar cables y enchufes); y sobre el lado derecho del mueble tres (3) compartimientos de forma vertical, con tapa de madera de 18mm de espesor, color azul de 24.5 cm (L) x 59 cm (A) cada una, herrajes metálicos tipo botón, cerradura con llave, cuatros ruedas de primera calidad, resistentes al peso, cantos de PVC. Texto en vinilo adhesivo color blanco colocado en cada puerta, el diseño será provisto por ATER. Ver anexo 3 – Fig. 4.

D. AREA INFORMATICA

Provisión y colocación de UN (1) escritorio “doble alineado” para dos puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 4 – Fig 1.

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado bajo de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 4 – Fig. 2.

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vertical de 80 cm (L) de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno, siendo la parte inferior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y un (1) estante en el interior, parte superior de 1.34 m (A) de altura, con dos puertas vidriadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el interior. Todo en placas color teca limo texturado de 18mm y lino de 18mm para sus estantes en interior, de primera calidad, regatones de metal regulables, herrajes de metal, cantos de PVC. Según anexo 4 - Fig 3.

E. AREA JEFES DE DIVISION

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios simples de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 5 – Fig 1.

Provisión y colocación de DOS (2) mueble de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante

interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 5 – Fig. 2.

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vertical de 80 cm (L) de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno, siendo la parte inferior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y un (1) estante en el interior, parte superior de 1.34 m (A) de altura, con dos puertas vidriadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el interior. Todo en placas color teca limo texturado de 18mm y lino de 18mm para sus estantes en interior, de primera calidad, regatones de metal regulables, herrajes de metal, cantos de PVC. Según anexo 5 - Fig 3.

F. AREA JEFE DE OFICINA

Provisión y colocación de UN (1) escritorio de 1.45 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y soportes cada 1.20 mts de distancia, en la misma calidad color lino. DOS (2) cajones sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 6 – Fig 1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 6 – Fig. 2.

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vertical de 80 cm (L) de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno, siendo la parte inferior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y

un (1) estante en el interior, parte superior de 1.34 m (A) de altura, con dos puertas vidriadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el interior. Todo en placas color teca limo texturado de 18mm y lino de 18mm para sus estantes en interior, de primera calidad, regatones de metal regulables, herrajes de metal, cantos de PVC. Según anexo 6 - Fig 3.

G. AREA APREMIOS

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios “doble alineado” para cuatro puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 7 – Fig 1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 7 – Fig. 2.

H. AREA FISCALIZACION INTERNA

Provisión y colocación de TRES (3) escritorios “doble alineado” para seis puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 8 – Fig 1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 8 – Fig. 2.

I. AREA FISCALIZACION EXTERNA

Provisión y colocación de UN (1) escritorio “doble alineado” de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), para dos puestos de trabajo, todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 9 – Fig 1.

Provisión y colocación de UN (1) escritorio simple de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), todo en placa de madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color lino. Los escritorios con UN (1) cajón sobre el lado derecho, con herrajes metálicos, cerradura con llave y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de primera calidad regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 9 – Fig 2.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o número rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 9 – Fig. 3.

J. AREA ARCHIVO

Provisión y armado de CUATRO (4) mueble de guardado vertical de 80 cm (L) de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno, siendo la parte inferior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y un (1) estante en el interior, parte superior de 1.34 m (A) de altura, con dos puertas vidriadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el interior. Todo en placas color teca limo texturado de 18mm y lino de 18mm para sus estantes en interior, de primera calidad, regatones de metal regulables, herrajes de metal, cantos de PVC. Según anexo 10 - Fig 1.

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul (nombre y/o numero rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante en el interior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de espesor, color teca limo, tapas color azul y color lino en su estante interior, cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal, y ruedas escondidas en su base, de primera calidad y resistente al peso. Ver Anexo 10 – Fig. 2.

OBSERVACIONES:

- La cotización deberá ser por el Ítem completo y contemplar la provisión, traslado e instalación de los mobiliarios en el lugar especificado en el Pliego de Especificaciones Particulares.-
- Se deberá proveer un muestrario o folletería a color de los productos solicitados en el presente Anexo, como así también (opcional) muestras de las telas, maderas, materiales, etc. **El incumplimiento de este requisito implicara que la oferta no sea considerada.-**
- La garantía deberá ser de 12 meses.-
- Herrajes metálicos y guías o correderas metálicas.