

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: MOBILIARIOS

A- Escritorios Dobles Alineados

Medidas: 2.70 m (Largo) x 0.70m (profundidad) x 0.75 m (Altura) cada uno (ósea 1.35 m de largo cada puesto). Melamina texturada de 18mm, color Báltico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas pasacables rebatibles redondos de plástico color aluminio o blanco para acceder a canalina de plástico de primera calidad, preparadas con bastidores para recibir porta tomas. Base metálica compartida para isla de 2 puestos alineados. Base construida en caño estructural de 60 x 40mm. Terminación pintura epoxi color aluminio o blanco.-

Cada puesto de deberá tener un **Mueble auxiliar** de 0.90m x 0.44m x 0.60m tipo credenza con 3 cajones con correderas metálicas, tirador de aluminio tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color aluminio o blanco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones. Ruedas escondidas de material resistente al peso (primera calidad). Cubre piernas de melamina de 18mm color Blanco o Aluminio. Ambos puestos deberán incluir vertebra cubre cables.

Cantidad: 12 unidades.



B- Escritorios Dobles Enfrentados

Medidas: 1.35 mts (Largo) x 1.40 mts (Profundidad) x 75 cm (Altura). Melamina de 18mm, color Báltico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas

pasacables rebatibles rectangulares de plástico color aluminio o blanco para acceder a canalina de plástico de primera calidad, preparadas con bastidores para recibir porta tomas. Base metálica compartida para isla de 2 puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm, terminación pintura epoxi color aluminio o blanco.

Cada puesto de deberá tener un **Mueble auxiliar** de 0.90m x 0.44m x 0.60m tipo credenza con 3 cajones con correderas metálicas, tirador de aluminio tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color aluminio o blanco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones. Ruedas escondidas de material resistente al peso (primera calidad).


Cantidad: 6 unidades.

C- Escritorios Cuádruples para trabajo en equipo

Medidas: mesas de 2.70 mts de largo x 1.40 mts de profundidad x 75 cm de altura (ósea son cuatro (4) tapas de 1.35 mts de largo x 0.70 x cm de profundidad x 75 cm de altura cada una). Tapa de melamina texturada de 18 mm, color Báltico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas pasacables rebatibles rectangulares de plástico color aluminio o blanco para acceder a canalina de plástico de primera calidad, preparadas con bastidores para recibir porta tomas. Base metálica compartida para isla de 4 puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm. Terminación pintura epoxi color aluminio o blanco.

Cada puesto de deberá tener un **Mueble auxiliar** de 0.90m x 0.44m x 0.60m tipo credenza con 3 cajones con correderas metálicas, tirador de aluminio tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color aluminio o blanco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones. Ruedas escondidas de material resistente al peso (primera calidad).

Cantidad: 18 unidades.



D- Escritorio gerencial o ejecutivo

Medidas: 1.83 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altura. Plano flotante de 18 mm.

Cantos ABS de 0.45 y regreso de 10 mm enchapado en aluminio, apoya sobre plano inferior de las mismas características, contando este con pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado. La base debe contar con laterales de 36 mm recubiertos con tapacantos de aluminio en todo el perímetro, incluyendo regatones regulables.

Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de largo x 0.60 m de alto x 0.44 m de profundidad, que incluya dos compartimientos; uno de ellos con 3 cajones con guías metálicas y el otro con espacio abierto y un estante. Manijon de aluminio J.

Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Báltico de Faplac original completo.

Cantidad: 2 unidades.

Se adjunta imagen ilustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder a las características anteriormente mencionadas.



E- Escritorio Gerencial alineado doble

Medidas: 2.70 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altura. Plano flotante de 18 mm.

Cantos ABS de 0.45 y regreso de 10 mm enchapado en aluminio, apoya sobre plano inferior de las mismas característica, contando este con pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado.

La base debe contar con laterales en 36 mm recubiertos con tapacantos de aluminio en todo el perímetro, incluyendo regatones regulables.

Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de largo x 0.60 m de alto x 0.44 m de profundidad, que incluya dos compartimientos; uno de ellos con 3 cajones con guías metálicas y el otro con espacio abierto y un estante. Manijon de aluminio J.

Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Báltico de Faplac original completo.

Cantidad: 2 unidades.

F- Escritorio Simple

Medidas: de 1.20 mts (Largo) x 70cm (Profundidad) x 75cm (Altura), con dos cajones, Todo en placa de madera melanina de mm de espesor, color Báltico, con herrajes metálicos y regatones regulables en altura de primera calidad.

Cantidad: 1 unidad.

G- Muebles de Guardado

Medidas: 1.20 mts de largo x 0.36 m de profundidad x 0.92 m de altura, con puertas corredizas con cerradura en placa melaminica texturada de 18mm con tope de 25 milímetros con cantos ABS de 2 milímetros, trasera o fondo de 18mm. Todo en melamina texturada de 18mm, cuerpo en aluminio o blanco, puertas y top en color Báltico de Faplac original. Ruedas escondidas resistentes al peso de primera calidad.

Cantidad: 40 unidades.

Se adjunta imagen ilustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder a las características anteriormente mencionadas.



H- Mesa de Reunión

Mesa de Reunión principal, forma bote, para catorce (14) personas de 3.60 mts (L) x 1.120 mts (P) x 75 cm (A), en madera Melamina, tapa color Báltico y tapa metálica rebatible (rectangular) al centro de la mesa, para acceder a los toma corrientes eléctricos y de red.

Tapas: en melamina de 18 mm, enchapados con cantos de ABS de 0.45mm con regrueso de 10 mm enchapados con ABS de acero inoxidable.

Deberán presentarse en 3 tramos, los cuales deberán estar dotados de un pasacable rectangular rebatible cada una. Por debajo deberá contar con una canalina confeccionada de 18 mm.

Bases: compuesta de 3 laterales de 25 mm con regatones regulables.

Construida con dos melaminas de 18 mm más 10 mm al centro del MDF enchapado en Acero.

Cantidad: 1 unidad.

Se adjunta imagen ilustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder a las características anteriormente mencionadas.



I- Mesa de reunión simple:

Mesa de Reunión de líneas rectas (moderna) para 6 seis personas de 1.50 mts (L) x 80 cm (L) x 75 cm (A), con placa de 25 mm para la tapa, texturada color Báltico y tapa metálica rebatible (rectangular) al centro de la mesa para acceder a los toma corrientes eléctricos y de red. Base de caño estructural de 60 x 40 mm, con pintura epoxi color aluminio o blanco.

Cantidad: 2 unidades.

Se adjunta imagen ilustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder a las características anteriormente mencionadas.



SILLAS

ITEM 2: Silla fija de cuatro (04) patas sin apoyabrazos. Con estructura metálica CROMADA – caño oval de 14 mm x 30 milímetros. Asiento y respaldo con espuma de corte de 22 kg. Con interior plástico-respaldo con carcasa exterior plástica. Tapizado en cuero ecológico color azul.

Tipo ROLIC – Modelo ISO o calidad superior.

Cantidad: 80 unidades.



ITEM 3: Silla de oficina giratoria, inyectada en polipropileno color negro. Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera multilaminada. Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negro – apoya lumbar. Base de cinco rayos con ruedas.-

Tipo ROLIC o calidad superior.

Cantidad: 144 unidades.



ITEM 4: Silla de oficina giratoria, inyectada en polipropileno color negro. Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera multilaminada. Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negro – apoya lumbar. Base de cinco rayos con ruedas **CROMADA**.-

Tipo ROLIC o calidad superior.

Cantidad: 10 unidades.



ITEM 5: Silla de oficina giratoria, inyectada en polipropileno color negro. Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera multilaminada. Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color **blanco** – apoya lumbar. Base de cinco rayos con ruedas **CROMADA**.-

Tipo ROLIC o calidad superior.

Cantidad: 32 unidades.



OBSERVACIONES:

- Se deberá proveer un muestrario o folletería a color de los productos solicitados en el presente Anexo, como así también (opcional) muestras de las telas, maderas, materiales, etc. **El incumplimiento de este requisito será causal de desestimación de la oferta completa.-**
- La garantía deberá ser de 12 meses.-
- Herrajes metálicos y guías o correderas metálicas.
- Lugar de Entrega: la provisión y armado de los productos solicitados deberá realizarse en calle España N° 45, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.-
- Plazo de Entrega: Diez (10) días hábiles a partir de la entrega de la Orden de Compra.-
- Los Colores no son excluyentes en sus combinaciones y orden, las cuales quedarán sujetas a la evaluación de ATER.